

POKROČILÁ MULTIFUNKČNÍ ČERNOBÍLÁ ZAŘÍZENÍ VYTVOŘENÁ SPECIÁLNĚ PRO MALÉ A DOMÁCÍ KANCELÁŘE

Řada vysoce kvalitních multifunkčních černobílých zařízení vybavených velkým množstvím inovativních funkcí a optimalizovaných pro malé a domácí kanceláře. Řada MF260 přichází s novou a vysoce efektivní technologií tisku a také pokročilými možnostmi skenování.



MF264dw



MF267dw



MF269dw

Řadu MF260 tvoří sada multifunkčních zařízení, které jsou navrženy pro domácí kanceláře a mohou se pochlubit parametry, s nimiž se setkáte na podnikové úrovni.

- Kompaktní provedení optimalizované pro malé nebo domácí kanceláře, které se potýkají s nedostatkem prostoru
- Mimořádně vysoké rychlosti tisku až 28 stran za minutu, včetně oboustranného tisku, a doba vytištění prvního výtisku kratší než 6 sekund
- Nejpokročilejší originální kazeta od společnosti Canon, která umožní před požadavkem na výměnu vytisknout až 4 100 stran
- Toner MS (Magnetic Sphere) pro rychlejší tisk a nižší spotřebu energie
- Snadná obsluha pomocí pětiřádkového ovládacího panelu, který umožňuje vzdálené sledování množství toneru (šestiřádková dotyková obrazovka u modelů MF267dw a MF269dw)
- Podpora technologie AirPrint pro jednoduchý tisk z řady zařízení od společnosti Apple
- Formát PDF s vysokou kompresí pro skenování textů a fotografií ve vysoké kvalitě při současném zachování malé velikosti souborů
- Digitalizace papírových dokumentů prostřednictvím tabletů a smartphonů a aplikace Canon PRINT Business
- Pokročilé editační prostředky pro skenování, včetně možnosti skenování do cloudu
- Kompatibilita řady MF260 s aplikací Canon PRINT Business, která zahrnuje režim inteligentní bílé tabule, jež automaticky opravuje snímky z fotoaparátu

ŠPIČKOVÉ FUNKCE



Touch Panel

Dotykový panel LCD
(MF267dw a MF269dw)
Jednoduché rozhraní



Wireless Printing

Možnosti připojení
Přímé bezdrátové připojení

28
Black
ppm

Vysoká rychlost tisku
28 stran za minutu



Ethernet

Připojení k síti Ethernet
Snadné připojení k síti



Auto Duplex Print

Oboustranný tisk
Ušpora papíru



600×600dpi

Síťové skenování
Uživatelsky optimalizované
síťové skenování

Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční zařízení	Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Dostupné funkce	MF264dw: tisk, kopírování a skenování MF267dw / MF269dw: tisk, kopírování, skenování a faxování	Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
TISKÁRNA		Další funkce	Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytváření, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
Rychlost tisku	Jednostranné: až 28 str./min (A4) Oboustranné: až 17,8 obr./min (A4)	MANIPULACE S MÉDII	
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem	Typ skeneru	MF264dw / MF267dw: plochy s automatickým podavačem dokumentů (ADF) MF269dw: plochy s duplexním automatickým podavačem dokumentů (DADF)
Kvalita tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi	Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník na 1 list
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi		MF264dw / MF267dw: Automatický podavač dokumentů na 35 listů MF269dw: Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů
Doba zahřívání	Přibl. 15 s nebo méně od zapnutí	Výstup papíru	50 listů
Doba vytištění prvního výtisku	Přibl. 5,2 s nebo méně	Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, klížený papír, štítek, obálka
Jazyky tiskárny	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6	Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
Písmo	45 písem PCL		Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, kartotéční listek, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	Gramáže médií	Automatický podavač dokumentů: MF264dw / MF267dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, vlastní velikosti (š × d): min. 105 × 148 mm až max. 216 × 356 mm MF269dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, vlastní velikosti (š × d): min. 127 × 140 mm až max. 216 × 356 mm
Režim úspory toneru	Ano		Zásobník: 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický podavač dokumentů (ADF): MF264dw / MF267dw: 50 až 105 g/m ² MF269dw: Jednostranné: 50 až 105 g/m ² Oboustranné: 60 až 105 g/m ²
Pokročilé tiskové funkce	Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business	Oboustranný tisk	Automatický A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap 60 až 105 g/m ²
KOPÍRKA		Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Rychlost kopírování	Jednostranné: až 28 str./min (A4) Oboustranné: až 17,8 obr./min (A4)	Kompatibilní operační systémy	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 / Mac OS X verze 10.8.5 a vyšší / Mac OS verze 10.13 a vyšší Linux5
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Přibl. 8,2 s nebo méně	Síťový protokol	Tisk: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Skenování: e-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6) Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Zabezpečení (kabelové připojení): Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi	Správa softwaru a tiskárny	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool,
Režimy kopírování	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text		
Oboustranné kopírování	MF264dw / MF267dw: Jednostranné na oboustranné (automatické) MF269dw: Oboustranné na oboustranné (automatické)		
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií		
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %		
Další funkce	Kompletování kopií, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti		
SKENER			
Typ	Barevné		
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi		
Rychlost skenování	MF264dw / MF267dw: Jednostranné černobíle: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 15 obr./min (300 × 600 dpi) MF269dw: Jednostranné černobíle: 22 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 15 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné černobíle: 8 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 5 obr./min (300 × 600 dpi)		
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)		
Stupně šedé	256 úrovní		
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA		
Max. šířka skenování	215,9 mm		
Skenování do e-mailů	Pouze MF267dw / MF269dw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF		
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédavatelý formát PDF ²		
Skenování do paměťového zařízení USB	Ne		
Skenování na FTP	Ne		
Skenování do cloudu	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³		
FAX			
Rychlost modemu	Pouze MF267dw / MF269dw 33,6 kb/s (až 3 s/stranu ⁴)		
REŽIM PŘIJÍMAČE	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální, DRPD: výběr faxu		
Rozlišení faxu	Normální: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi		
Paměť faxu	Až 256 stran ⁴		
Rychlé volby	Až 104 předvoleb		
Skupinové volby/příjemci	Max. 104 předvoleb / max. 50 příjemců v jedné skupině		
Sekvenční vysílání	Max. 114 příjemců		

OBECNÉ FUNKCE

Doporučený měsíční objem tisku	250 až 2 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 30 000 stran za měsíc ⁶
Rychlost procesoru	400 MHz
Paměť	256 MB
Ovládací panel	MF264dw: Pětřádkový černobílý displej LCD MF267dw / MF269dw: Šestřádkový černobílý dotykový displej LCD 390 × 405 × 375 mm
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	MF264dw / MF267dw: 435 × 620 × 645 mm MF269dw: 429 × 620 × 670 mm
Hmotnost	MF264dw / MF267dw: přibl. 12,9 kg MF269dw: přibl. 13,8 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1180 W Pohotovostní režim: přibližně 5,7 W Režim spánku: přibližně 0,8 W Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,8 kWh/týden Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 1 až 30 min (výchozí: 1 min) Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí) http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladiny hluku	Akustický tlak ⁷ : Při provozu: MF264dw / MF267dw: 51 dB při černobílém tisku MF269dw: 50 dB při černobílém tisku Pohotovostní režim: nehlučný Hlučnost ⁷ : Při provozu: 70,7 dB nebo méně při černobílém tisku Pohotovostní režim: není k dispozici

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety	Tonerová kazeta 051 (1 700 stran ⁸) ⁹ Tonerová kazeta 051H (4 100 stran ⁸) ⁹ Kazeta zobrazovacího válce 051 (23 000 stran ⁸) ⁹
--------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky	Pouze MF267dw / MF269dw SOUPRAVA TEL 6 (telefonní sluchátko)
---------	---

Poznámky:

^[1]Ovladač Canon PCL5e není součástí dodávky, příkazy jazyka PCL5e však zařízení podporuje.

^[2]Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility

^[3]Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility nebo aplikace Canon PRINT Business

^[4]Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1

^[5]Podpora tisku a skenování v systému Linux, k dispozici od prosince 2018

^[6]Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

^[7]„Nehlučné“ znamená, že hladina vyzařovaného akustického tlaku zaznamenaná osobou nacházející se v okolí je nižší než absolutní standard pro hluk v pozadí podle normy ISO 7779.

^[8]Na základě normy ISO/IEC 19752

^[9]Zařízení je dodáváno s kazetou 051 (1 700 stran) a kazetou zobrazovacího válce 051 (23 000 stran).

**POKROČILÁ MULTIFUNKČNÍ
ČERNOBÍLÁ ZAŘÍZENÍ VYTVOŘENÁ
SPECIÁLNĚ PRO MALÉ A DOMÁCÍ
KANCELÁŘE**

i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

Řada vysoce kvalitních multifunkčních černobílých zařízení vybavených velkým množstvím inovativních funkcí a optimalizovaných pro malé a domácí kanceláře. Řada MF260 přichází s novou a vysoce efektivní technologií tisku a také pokročilými možnostmi skenování.

Datum začátku prodeje: říjen 2018



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF269dw	2925C044AA	8714574658995
i-SENSYS MF267dw	2925C033AA	8714574658872
i-SENSYS MF264dw	2925C027AA	8714574658810

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 051	2168C002AA	4549292105094
Tonerová kazeta 051H	2169C002AA	4549292088885
Kazeta zobrazovacího válce 051	2170C001AA	4549292088861

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Souprava Telephone 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Souprava Telephone 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Souprava Telephone 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Canon